DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

CE

MAGNANI
calcestruzzi - Migliarino (Fe)

La sottoscritta:
MAGNANI ITALO & C. s.a.s. con sede legale in via Ostellato 9/a - 44027 Migliarino (FE)

dichiara

che i prodotti di seguito elencati sono conformi all'Appendice ZA della norma EN 12620:

Sabbia frantoio 0/8
Ghiaia fine 8/16
Ghiaia grossa 12,5/31,5

Informazioni pertinenti:

Norma armonizzata di riferimento:	UNI EN 12620:2003
Utilizzo previsto:	aggregati per calcestruzzo
Sistema di attestazione:	2+
Certificato di controllo di produzione:	0620 - CPD – 47589/01

Caratteristiche essenziali	**Sabbia frantoio 0/8**	**Ghiaia fine 8/16**	**Ghiaia grossa 12,5/31,5**
Dimensione dell'aggregato	0/8	8/16	12,5/31,5
Categoria	Gng90	Gc90/15	Gc90/15
Qualità dei fini	f_{10}	$f_{1,5}$	$f_{1,5}$
Massa volumica	2,65	2,57	2,55
Assorbimento d'acqua	WA_{24} 1,4%	WA_{24} 1,7%	WA_{24} 2,0%
Resistenza alla frammentazione	LA_{NR}	LA_{23}	LA_{23}
Resistenza all'usura	M_{DE}NR	M_{DE}23	M_{DE}23
Resistenza alla levigabilità	VL_{NR}	VL_{NR}	VL_{NR}
Resistenza all'abrasione	AVV_{NR}	$AVV_{2,18}$	$AVV_{2,18}$
Cloruri solubili in acqua	$Cl_{0,002\%}$	$Cl_{0,002\%}$	$Cl_{0,002\%}$
Solfati solubili in acido	$AS_{0,01\%}$	$AS_{0,01\%}$	$AS_{0,01\%}$
Zolfo totale	$S_{0,003\%}$	$S_{0,003\%}$	$S_{0,003\%}$
Sostanza humica	humus assente	humus assente	humus assente
Contenuto di carbonato	35,15%	NR	NR
Sostanze pericolose	assenti	assenti	assenti
Resistenza al gelo/disgelo	F_{NR}	F_1	F_1
Reattività alcali-silice	*Esp* = 0,09%	*Esp* = 0,09%	*Esp* = 0,09%

Si allega copia del Certificato di Conformità rilasciato dall'ente notificato.
Migliarino (FE), lì 20/9/2008

Direzione / Amministratore Unico

Responsabile del controllo di produzione di fabbrica